VETO LAB

Matériel Médical Vétérinaire

Catalogue 2025

Votre partenaire français de confiance

Chez **VETO LAB**, nous savons que la **qualité** des équipements est essentielle pour votre pratique quotidienne.

C'est pourquoi nous nous engageons à vous fournir une **gamme complète** de matériel médical vétérinaire, répondant aux plus hautes exigences de fiabilité, à des prix étudiés pour **optimiser vos investissements**.

VETO LAB
Matériel Médical Vétérinaire

Nos Engagements

Une qualité testée, à un tarif avantageux

Nos équipements sont testés et validés par des vétérinaires pour garantir leur fiabilité sur le terrain.

Le meilleur rapport qualité/prix pour que vous puissiez équiper votre clinique sans compromis.

Accompagnement personnalisé et SAV dédié

Un service client réactif, disponible pour répondre à toutes vos questions techniques ou commerciales.

Un SAV professionnel pour vous assurer un suivi rapide et efficace.

Livraison rapide et fiable

Des délais de livraison optimisés pour que vous receviez votre commande dans les meilleurs délais.

Comment nous contacter ?

Pour toute demande spécifique, nos équipes sont à votre disposition

www.vetolab.com

contact@vetolab.com

FR : 03 10 01 08 45
BE : 02 808 11 14

Mobilier / Eclairage 4

Anesthésie / Monitoring 23

Chirurgie 30

Dentisterie 35

Imagerie 42

Ophtalmologie 51

Laboratoire 55

Physiothérapie 62

MOBILIER / ECLAIRAGE

Tables de consultation

ECO-CHAT

- Plateau pivotant à 360°
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Base métallique métallique stable



Sa hauteur est réglable grâce à un vérin pneumatique, offrant **flexibilité et confort d'utilisation**.

Le plateau en caoutchouc est conçu pour **résister aux griffures**.

Dimension du plateau : 60 x 40 cm
Hauteur : de 68 à 98 cm

ECO-100

- Robuste, supporte jusqu'à 150 kg
- Descend à 25 cm du sol
- Facile à nettoyer

Elle offre une solution **ergonomique et pratique** pour consulter de manière efficace et confortable.

Robuste, elle est équipée d'un **moteur puissant** et **silencieux**, sa structure en ciseau la rend **très stable**.

Dimension du plateau : 125 x 65 cm
Hauteur : de 25 à 95 cm

ECO-872

- Bassin de récupération des fluides
- Plateau en acier inoxydable
- Système de levage électrique

Sa **polyvalence** fait d'elle une **table idéale** pour une utilisation mixte en **consultation** et en **chirurgie**.

Elle est équipée d'un **pied à perfusion** et de **crochets d'attache** pour répondre à toutes les situations.

Dimension du plateau : 120 x 60 cm
Hauteur : de 65 à 106 cm

ECO-750

- Plateau en acier inoxydable
- Inclinaison du plateau jusqu'à 15°
- Évacuation intégrée

Stabilité maximale avec **mécanisme en ciseau**.

Elle est équipée d'un **pied à perfusion** et de **crochets d'attache** pour répondre à toutes les situations.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 31 à 105 cm

ECO-861

- Tapis et cadre amovibles
- Plateau en acier inoxydable
- Robuste, supporte jusqu'à 150 kg



Le plateau en **acier inoxydable** garantit non seulement une **hygiène irréprochable** mais aussi une **durabilité** à toute épreuve.

Elle est équipée d'un **tapis antidérapant** et un **cadre amovibles**, rendant le **nettoyage rapide et efficace**.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 31 à 104 cm

VET-861

- Table Full INOX
- Solution simple et polyvalente
- Évacuation intégrée

Le mécanisme en ciseau assure une **stabilité à toute épreuve**.

Elle est équipée d'un **pied à perfusion** et de **crochets d'attache** pour répondre à toutes les situations.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 31 à 104 cm

VET-200

- Autonome : sur batterie
- Plateau en acier inoxydable
- Descend à 31 cm du sol

Plus besoin de connecter la table à l'alimentation secteur de la clinique pour profiter de ses fonctions électriques.

Vous pouvez placer cette **table autonome** partout où vous en avez besoin, **sans contraintes**. Fournie **avec roulettes**, permettant de l'utiliser comme un **brancard**.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 32 à 105 cm

ECO-570

- Balance intégrée, pesée précise
- Supporte jusqu'à 150 kg
- Plateau en acier inoxydable

Son plateau en **acier inoxydable** assure une **hygiène** optimale, et son piétement en **métal epoxy blanc** garantit sa **durabilité**.

Robuste et polyvalente, elle est l'outil idéal pour vos salles de consultation.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 31 à 105 cm

VET-570

- Table Full INOX
- Balance intégrée, pesée précise
- Supporte jusqu'à 150 kg

Entièrment en **acier inoxydable**, elle assure une **hygiène optimale** et une **durabilité à toute épreuve**.

Robuste et polyvalente, elle est l'outil idéal pour vos salles de consultation.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 32 à 105 cm

VET-843

- Table à fixation murale
- Pliable pour un gain de place
- 2 Tailles disponibles
  M : 90 x 60 cm / L : 120 x 60 cm

Cette table d'appoint pourra être déployée en cas de pic d'activité nécessitant des surfaces de travail complémentaire.

Charge utile élevée, permettant les soins à tous types de chiens et chats.

VET-868

- Table spéciale échographie
- Surface adaptée aux désinfectants
- Système de levage électrique

Son **ergonomie** permet de réaliser des **échographies** avec un accès **facilité**, sa **surface résistante** garantit un **entretien simple** et efficace.

Dimension du plateau : 122 x 61 cm
Hauteur : de 32 à 105 cm

Surtable d’echographie

- Surface résistante et imperméable
- Conception pliable et portable
- S’adapte à la plupart des tables

Idéale pour les échographies cardiaques, Son plateau de **120 x 60 cm** est **confortable** et facile à nettoyer.

Avec ses **pieds pliables**, elle est parfaite pour les vétérinaires en déplacement.



Vie pratique & Accessoires

Plateau de pesée

- Plateforme large en INOX
- Affichage stable même si l’animal bouge
- Précise, jusqu’à 150 kg



Durable et **pratique**, elle est idéale pour un usage vétérinaire quotidien, alliant **précision** et **simplicité d’utilisation**.

VET-835

- Table de transport avec civiere
- Compacte et légère
- Levage rapide et automatique

Compacte et **facilement transportable** elle est pour les **situations d’urgence**, elle permet un **déplacement rapide** et sécurisé des animaux blessés.

Son **système unique de levage** à action rapide facilite l’utilisation, même dans les moments critiques.

Tables de chirurgie

VET-826

- Maintien parfait de l'animal
- Jusqu'à 200Kg avec son vérin hydrolique
- Perche à perfusion incluse

Son troisième **plateau amovible** permet d'élargir la plateforme d'opération **jusqu'à 71 cm** de large. Elle est équipée d'un **système de rail** avec **attache rapide** pour une **contention sécurisée.**

Dimension du plateau : 145 x 45 cm
Hauteur : de 55 à 107 cm

VET-827

- Plateau orientable à 360°
- Inclinable électriquement jusqu'à 45°
- Crochets d'attache sur les bords

Excellent **rapport qualité-prix** tout en répondant aux normes rigoureuses de la chirurgie vétérinaire.

Son plateau en **acier inoxydable** favorise le **drainage** des liquides vers un **seau intégré** sous la table.

Dimension du plateau : 125 x 60 cm
Hauteur : de 55 à 100 cm

VET-828H

- Plateau en V, maintien precis
- Système de chauffage intégré
- Hauteur et inclinaison réglable

La surface en **acier inoxydable** garantit sa l**ongévité**, et le rail central de récupération des fluides **simplifie le nettoyage**.



Dimension du plateau : 140 x 50 cm
Hauteur : de 70 à 120 cm

VET-886H

- Stable : Pietement télescopique
- Système de chauffage intégré
- Hauteur et inclinaison réglable

La **base centrale télescopique** offre un espace généreux pour les jambes et permet l'utilisation de dispositifs de radiologie **C-ARM**.

Le plateau est inclinable manuellement **jusqu'à 45°** pour positionner l'animal selon les besoins de l'intervention.

Dimension du plateau : 140 x 50 cm
Hauteur : de 81 à 101 cm

VET-888H

- Adapté aux contentions orthopédiques
- Table Full INOX
- Inclinaison réglable électriquement



Elle possède un **plateau d'extension** adapté à l'**ophtalmologie** ainsi qu'à la **dentisterie**.

Solide et **ergonomique**, elle répond aux exigences des chirurgies vétérinaires les plus complexes, telles que l'**orthopédie** et la **laparoscopie**.

Dimension du plateau : 140 x 51 cm
Hauteur : de 60 à 105 cm

ECO-853

- Extension amovible grillagée
- Hauteur et inclinaison réglable
- Plateau en V, maintien precis

Le choix **optimal** pour les chirurgies **dentaires et ophtalmologiques**. Un **plateau grillagé amovible** favorise une position adéquate de la tête de l'animal tout en évitant la stagnation des liquides.

Son plateau s'incline **jusqu'à 45°**, pour une **flexibilité optimale**.

Dimension du plateau : 130 x 55 cm
Hauteur : de 73 à 123 cm

VET-869

- Table de fluoroscopie
- Zone radio-transparente
- 4 prises intégrées

Cette table **compacte** assure **stabilité et précision** grâce à son **plateau radio-transparent** et son **réglage motorisé**. Le C-arm peut s'y glisser facilement, garantissant des **images claires**.

Même sans fluoroscopie, profitez de ses **4 prises intégrées** pour optimiser le branchement de vos équipements opératoires.

Dimension du plateau : 120 x 60 cm
Hauteur : de 36 à 108 cm

Tables humides et de préparation

VET-851 G/D/C

- Surface de travail spacieuse
- Double grilles amovibles
- Rangement pratique intégré

Pratique et polyvalente, l'ensemble de la table est en **acier inoxydable SUS304** et offre un **espace de travail très confortable**.

Elle se décline en **trois modèles** : gauche, droite et centrale.

Dimension du plateau : 120 x 60 cm
Hauteur : 90 cm

Robinetterie fixation sur table / murale

- Douchette avec jet d'eau puissant
- Finition chromée

Robinetterie pour la table humide **VET-851** comprenant un robinet avec **contrôle de la température** et une **douchette de lavage**.

Disponible en **deux versions** : fixation sur table ou fixation murale.

VET-854

- 3 grilles amovibles
- Table full INOX
- Design robuste



Elle est idéale pour la préparation ou les soins dentaires. Le réglage de hauteur éléctrique facilite son utilisation et sa **surface résistante** garantit un **entretien simple** et efficace.

Dimension du plateau : 120 x 60 cm
Hauteur : de 52 à 101 cm

VET-202

- Drainage rapide par inclinaison
- Design robuste et polyvalent
- Surface résistante et facile à nettoyer



En **acier inoxydable**, elle offre une **surface plate** et facile à entretenir, adaptée à **divers usages** comme les soins dentaires ou la préparation.

Dimension du plateau : 140 x 65 cm
Hauteur : 90 cm

Baignoires

VET-131E

- Full INOX
- Hauteur ajustable
- Porte coulissante



Descend à 25 cm du sol pour **faciliter l'entrée** des animaux et s'élève jusqu'à 102 cm pour un **confort de travail**.

Équipée d'un **tapis antidérapant** et d'un **filtre à poils**, elle combine **praticité** et **durabilité** pour un usage quotidien.

VET-132TE

- Full INOX
- Hauteur ajustable
- Porte large

Sa **large porte** avant facilite l'accès des grandes races, elle s'élève **jusqu'à 105 cm** assurant un **confort maximal** pour les soins.

Équipée d'un **tapis antidérapant** et d'un **filtre à poils**, elle combine **praticité** et **durabilité** pour un usage quotidien.

VET-136E

- Cuve en INOX
- Panneau anti-éclaboussures
- Hauteur ajustable

Robuste, en **acier inoxydable** est parfaite pour les soins vétérinaires quotidiens.

Fournie avec tous les **accessoires essentiels**.

VET-139

- Double levage éléctrique
- Porte Large
- Full INOX

Conçue pour supporter **jusqu'à 300 kg**, elle offre **stabilité** et **sécurité** pour les plus grandes races.

Facile à nettoyer et personnalisation de la façade possible.

Cages d'hospitalisation

VET-505

- Robuste, acier inoxydable SUS304
- Séparateur amovible sur la grande cage
- Système de verrouillage à une main
- Porte d'oxygenothérapie en option
- Modulaire peut être completé plus tard
- Grille de sol avec glissières de drainage
- 2 modèles : Complet / 3 cages

Pratique et **modulaire,** idéal pour créer une zone d'hospitalisation, même dans des **espaces restreints**.

Leur **conception à monter soi-même** représente une **option économique** parfaite pour équiper un nouveau chenil ou étendre celui déjà existant.

Équipé d'un **support sur roulettes** ces cages sont **aisément déplaçables**, avec la possibilité de **verrouiller les roues** avant pour maintenir le chenil en place.

Complet

- 2 grandes cages
- 4 moyennes cages
- 5 petites cages

Grande cage : 118 x 66 x 81H cm
Moyenne cage : 59 x 66 x 76H cm
Petite cage : 47,2 x 56 x 51H cm

3 cages

- 1 grande cage
- 2 moyennes cages



VET-505D

- Paroi arrière en verre trempé
- Conception pré-montée et modulaire
- Robuste, acier inoxydable SUS304
- Séparateur amovible sur la grande cage
- Système de verrouillage à une main
- Porte d'oxygenothérapie en option
- Grille de sol avec glissières de drainage
- Éclairage LED intégré dans chaque cage
- 2 modèles : 5 cages / 3 cages

Visibilité maximale grâce à sa paroi arrière en **verre trempé épais**, elle **amortie les bruits** et evite les marques de griffures.

Faciles à assembler grâce à leur conception pré-montée

Pratique et **modulaire,** idéal pour créer une zone d'hospitalisation, même dans des **espaces restreints**.

Équipé d'un **support sur roulettes** ces cages sont **aisément déplaçables**, avec la possibilité de **verrouiller les roues** avant pour maintenir le chenil en place.

5 cages

- 1 grande cage
- 4 moyennes cages
  (Dont une d'oxygénothérapie)

Grande cage : 118 x 66 x 81H cm
Moyenne cage : 59 x 66 x 76H cm



3 cages

- 1 grande cage
- 2 moyennes cages
  (Dont une d'oxygénothérapie)

VET-509

- Robuste, acier inoxydable SUS304
- Système de verrouillage à une main
- Hygiène optimale avec ses bords arrondis
- Porte d'oxygenothérapie en option
- Séparateur amovible sur la grande cage
- Modulaire peut être completé plus tard
- 2 modèles : Complet / 3 cages

Il offre un environnement **sûr et confortable** pour les animaux en récupération **post-opératoire** ou nécessitant un traitement médical.

Équipé d'un **support sur roulettes** ces cages sont **aisément déplaçables**, avec la possibilité de **verrouiller les roues** avant pour maintenir le chenil en place.

Disponible en **trois modèles** :

CLASSIQUE : pas de système de drainage ni de dispositif de récupération.

WET : Grilles et bacs de récupération.

DRN : Système de drainage des fluides dans chaque cage et évacuation centrale.

Complet

- 2 grandes cages
- 4 moyennes cages
- 5 petites cages

Grande cage : 117 x 66 x 89H cm
Moyenne cage : 58,5 x 66 x 74H cm
Petite cage : 47 x 46 x 53,5H cm

3 cages

- 1 grande cage
- 2 moyennes cages

VET-OXY

- Porte en acrylique semi-étanche
- Circulation d'air optimale
- Capteur de température et d'humidité

Adaptables sur les cages moyennes des chenils : VET-505, VET-505D et VET-509

Transforme une cage de taille moyenne des chenils **VET-505**, **VET-505D** ou **VET-509** en un **espace d'oxygénothérapie**.

Fabriquée en **acrylique** d'une épaisseur de 8 mm, elle est équipée d'un **thermomètre**, d'un **hydromètre**, de deux ouvertures pour l'administration d'oxygène et de medicaments.

PARVO

- Isolement sécurisé des animaux contagieux
- Grille et sol incliné
- Système de drainage efficace

Son système de **vidange performant** est doté d'une grille et d'un sol incliné en **INOX**, empeche le contact avec les liquides infectieux.

La porte en **acrylique semi-étanche** permet une **ventilation contrôlable.**

Montée sur un cadre en acier, elle assure une manipulation aisée.

Dimension de la cage : 90 x 66 x 75H cm



RUN

- Porte seule ou RUN complet
- Design entièrement customisable
- Système de verrouillage à une main

Nous proposons **trois types** de **RUNS modulables**, allant des **portes seules à fixer** sur des murs existants, aux **modules complets autoportés** avec ou sans **sol intégré** et **système d'évacuation**, pour s'adapter à tous vos besoins et configurations.

Ces choix permettent de répondre aux besoins de chaque environnement tout en assurant **sécurité et tranquillité** aux animaux.

Disponibles en plusieurs tailles, ils s'adaptent pour constituer un chenil complet et harmonieux.

ICU

VET-1803



- Contrôle de la température et de l'humidité
- Fonction de stérilisation
- Moniteur de CO2 intégré
- Lumière à intensité variable

Les cages **ICU** sont spécialement conçues pour offrir un **environnement sûr** et **contrôlé**, idéal pour les soins intensifs.

Grâce à une gestion **précise** de la **température** et de l'**humidité** ainsi qu'une surveillance du **CO2** dans l'enceinte elle créé un environnement **sécurisé** et **thérapeutique** pour les animaux de petites tailles.

UC-2000

- Panneau de commande central tactile
- Contrôle précis de la température, de l'hygrométrie, de l'O2, de la température du sol, de la nébulisation
- Modulaire : convient à toute taille d'animal

Un outil indispensable pour la gestion des **soins intensifs** vétérinaires, offrant un **contrôle précis** et adaptatif de l'ensemble des paramètres de l'enceinte.

Ce type d'unité **révolutionne** la prise en charge des animaux en **situation d'urgence**, en **post-opératoire** ou **polytraumatisés**, en offrant un **environnement** entièrement **contrôlé** et **adapté** à leurs besoins vitaux pour favoriser une **récupération rapide** et **optimale**.

Son **agencement modulable** de box s'adapte aux besoins des animaux, de la taille du chat au grand chien.

Cat friendly

VET-702

- Cage et litière séparées par clapet magnétique
- Éclairage dans chaque cage avec fonction UVC
- Sous - meuble de rangement
- Prises électriques intégrées
- Porte d'oxygenothérapie en option
- 3 modèles

Disponible en **trois modèles** :
4 cages
6 cages
6 cages compact

Conçus pour offrir un environnement **confortable** et **apaisant** aux chats hospitalisés. Ils comportent des **zones de refuge** et des **coins cachés** pour favoriser le **confort** et la **tranquillité** des chats.

Fabriqués en **panneau MDF durable** avec un revêtement en mélamine **résistant aux rayures**, ces condos sont plus **silencieux** que les cages en acier inoxydable.

Doté d'un mécanisme de **verrouillage automatique** unique, ce système facile et pratique vous permet de fermer la porte de la cage d'une seule main..

Cage : 60 x 60 x 75H cm
Double litière : 30 x 60 x 75H cm
Meuble de rangement sous cage : 60 x 60 x 40H cm
Meuble de rangement sous litière : 30 x 60 x 40H cm

VET-805

- Sécurité et confort pour les chats hospitalisés
- Design soigné, qualité INOX, bords arrondis
- Porte en verre trempé
- Sous - meuble de rangement pratique

Parfait pour établir un **espace d'hospitalisation pour chats**, même dans des espaces limités. Les **coins arrondis** éliminent les zones propices à la prolifération des germes

Pratique : Le **vérouillage de la porte** de la cage peut se faire d'une seule main, le **meuble de rangement** inférieur permet le stockage des cages de transport et elle est équipée de **roulettes** pouvant être verrouiller.

Dimensions des cages : 60 x 60 x 60H cm
Taille de la chatterie : 120 x 60 x 170H cm

Tabourets

GC-02

- Selle ergonomique
- Dossier pour un soutien optimal
- Robuste et durable

Ce tabouret assure un **soutien lombaire**, favorisant une posture correcte tout au long de la journée. Idéal pour **prévenir les douleurs** et la fatigue.

Sa structure **robuste** garantit une **grande résistance**.

GC-03

- Selle ergonomique
- Réduit les douleurs dorsales
- Robuste et durable

Une **Assise ergonomique** qui soutient une **posture correcte** et réduit les douleurs de dos, même après de longues heures de travail.

Sa **selle à cheval** garantit un **confort** prolongé, et sa **large base** assure une **stabilité maximale**.

Trolley & Assistants muets

Assistant muet

- Plateau spacieux
- Design compact
- Hauteur ajustable

L'assistant muet allie fonctionnalité avec son **large plateau** en **INOX** et une grande **flexibilité**, grâce à sa conception sur **roulettes** permettant de le **déplacer aisément**.

Dimension du plateau : 44 cm × 34 cm
Hauteur : de 80 cm à 112 cm

VET-521

- Trolley avec rangements
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Full INOX

Organisation optimale avec ses nombreux rangements : **grands tiroirs, portes-instruments** et plateau.

Equipé de **roulettes avec freins** et d'une **poubelle pratique**, il se déplace aisément tout en restant **stable** pendant les interventions.

VET-520

- Full INOX
- Deux étagères
- Surface lisse et facile à nettoyer

Avec ses **deux étagères** spacieuses, il permet de ranger **efficacement** vos instruments chirurgicaux.

Fabriqué en **INOX SUS304**, il assure **robustesse** et résistance. Equipé de **roulettes avec freins** il se déplace aisément dans la clinique.

Éclairage

K-LIGHT

- Bras équilibré pour un positionnement précis
- Éclairage LED à intensité réglable
- 3 modèles : Mobile, Mural et Plafond

La gamme de scialytiques K-LIGHT garantit un éclairage intense et homogène grâce à sa coupole intégrant **12 LED**, offrant une puissance totale de **80 000 lux** et assurant une répartition uniforme de la lumière.

La poignée est **amovible** et **stérilisable** permettant sa manipulation en cours de chirurgie.

Avec une durée de vie de **50 000 heures**, elle garantit une longévité et des performances durables.

KS-10

- Double coupole
- Maniabilité optimale et précise
- Éclairage LED à intensité réglable

La **double coupole** offre une **luminosité intense** et **homogène** (**80 000 lux**) et sa grande **maniabilité** permet de l'ajuster facilement en cours de chirurgie.

Sa **poignée amovible** et **stérilisable** garantit une hygiène parfaite.



K-NER

- Bras équilibré pour un positionnement précis
- Éclairage LED à intensité et couleur réglable
- 3 modèles : Mobile, Mural et Plafond

La gamme de scialytiques K-NER garantit un éclairage intense et homogène grâce à sa coupole intégrant **19 LED**, offrant une puissance totale de **80 000 lux** et assurant une répartition uniforme de la lumière.

La poignée est **amovible** et **stérilisable** permettant sa manipulation en cours de chirurgie.

Avec une durée de vie de **50 000 heures**, elle garantit une longévité et des performances durables.

Q-10

- Éclairage LED à intensité réglable
- Maniabilité optimale et précise
- Rapport qualité / prix imbatable
- 4 modèles : mobile, mural, plafond et sur table

Cette lampe d'examen offre un excellent rapport **qualité-prix** et une grande polyvalence. Elle fournit un **éclairage intense** grâce à ses **10 LEDS** permettant une restitution fidèle des tissus. L'**intensité est réglable** ainsi que **l'intensité** de **couleur** pour un **contraste optimal**.

ANESTHÉSIE / MONITORING

Machines d'anesthésie

EASY GAZ

- Débit precis, valve APL à pression max
- Facilité d'utilisation
- Système tout en un sur roulettes

Conçue avec des **matériaux de qualité**, cette colonne assure sécurité, **fiabilité** et **facilité d'utilisation** pour l'anesthésie animale en offrant un **contrôle précis** de l'anesthésie.

Son système **exclusif** permet de passer facilement entre le circuit reinspiratoire et celui des petits animaux.
La **valve APL réglable** permet à l'anesthésiste de **définir la pression** maximale avant la libération des gaz.

Pack EASY GAZ et concentrateur 5L

- Pack pratique
- Facilité d'utilisation
- Système tout en un sur roulettes

Ce pack combine la machine d'anesthésie **EASYGAZ** avec un **concentrateur d'oxygène de 5L**, offrant ainsi un approvisionnement en oxygène **simple** et **économique**.

Grâce au **support intégré** pour le concentrateur, tous les éléments sont regroupés sur un **chariot mobile**, offrant une **solution tout-en-un** pratique et compacte.

Force GAZ

- Ventilateur par turbine intégrée
- Jusqu'à 7 modes de ventilation
- Écran tactile de 10 pouces

La ventilation **s'adapte** aux besoins spécifiques des différents animaux tels que le petit volume pulmonaire ou la fréquence respiratoire élevée.

La **sécurité** est garantie avec la fonction de la **ventilation automatique** en cas d'apnée.

Compacte et **polyvalente** elle est équipée d'une turbine, plus besoin de compresseur bruyant supplémentaire.

Respirateurs

R420

- Turbine intégrée
- Réglage automatique des constantes
- Surveillance en temps réel
- Volume tidal minimum de 4ml
  Idéal pour les très petits animaux

Facilité d'utilisation : le logiciel ajuste **automatiquement les constantes** en fonction du poids du patient.

Sa **turbine interne** assure une ventilation fiable sans compresseur.

Tranquillité d'esprit : Il **détecte automatiquement** les anomalies respiratoires grâce à une **surveillance continue** et une **assistance immédiate**.

R420 PRO

- Fonctionnalités du R420
- Surveillance de la capnographie
- Télécommande

Le respirateur **R420 PRO** inclut **toutes les fonctionnalités du R420**, avec en plus un **capteur CO2 sidestream** et une **télécommande** pour par exemple maintenir l'animal en inspiration lors des scanners.

Concentrateurs d'oxygène

OXYVET 5L

- Facile à transporter
- Alarme basse pression et de pureté de l'O2
- Silencieux

Simple et **économique**, il peut être utilisé tant en **anesthésie** qu'en **oxygénothérapie**. Il permet d'éviter le stockage dangereux des bonbonnes d'oxygène.

OXYVET 10L

- Double débimètre
- Alarme basse pression et de pureté de l'O2
- Facile à utiliser et à entretenir

Son **double flux** permet de fournir de l'oxygène à deux patients simultanément à partir d'**un seul appareil**.

Ce concentrateur offre une sortie d'oxygène de 10 L/min, régulée par **deux débitmètres distincts**. La **somme maximale** des débits des deux débitmètres est de 10 L/min.

OXYVET 10L HP

- Oxygène haute pression
- Débit réglable de 0 - 10L/min
- Facile à utiliser et à entretenir

Il assure une alimentation en oxygène **haute pression** avec un **débit constant et fiable** (0,14 - 0,4Mpa) pour les gros animaux.

Une **alarme** informe en cas de Panne de courant, haute / basse pression.

Moniteurs d'anesthésie

VM-300

- Surveillance complète à tarif accessible
- Écran couleur de 7 pouces
- Capnographie sidestream en standard
- Fonctionne sur batterie ou sur secteur



Doté d'**alarmes personnalisables** et d'une **interface conviviale** affichant jusqu'à **5 courbes** en simultané, cet appareil **compact** vous permet de contrôler les signes vitaux : ECG (5 dérivations), saturation en oxygène, pression artérielle, température et capnographie en **temps réel**, assurant une anesthésie sûre et efficace en toute **tranquillité**.

VM-400 / 500 / 600 / 700 / 800

- Surveillance complète à tarif accessible
- Écran couleur de 12 pouces
- Capnographie sidestream en standard
- Fonctionne sur batterie ou sur secteur
- 5 modèles disponibles



Doté d'**alarmes personnalisables** et d'une **interface conviviale** affichant jusqu'à **9 courbes** en simultané, cet appareil **compact** vous permet de contrôler les signes vitaux : ECG, saturation en oxygène, pression artérielle, température et capnographie en **temps réel**, assurant une anesthésie sûre et efficace en toute **tranquillité**.

	Capnographie	Gaz anesthésiques	SpO2	Pression non invasive	Pression invasive	ECG	T°
VM-400	mainstream ou sidestream	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
VM-500	mainstream ou sidestream	NON	MASIMO	OUI	NON	OUI	OUI
VM-600	mainstream ou sidestream	NON	MASIMO	NELLCOR OU SUNTECH	NON	OUI	OUI
VM-700	Combiné ARTEMA		MASIMO	NELLCOR OU SUNTECH	NON	OUI	OUI
VM-800	Combiné ARTEMA		MASIMO	NELLCOR OU SUNTECH	OUI	OUI	OUI

Oxymètres

PM-100

- Mesure le pouls et la SpO2
- Léger et compact
- Batteries rechargeables

Pratique et **intuitif**, parfait pour surveiller la saturation en oxygène ainsi que la pulsation cardiaque grâce à sa **sonde linguale** fournit en **2 tailles** pour **chiens, chats**.

Son **écran couleur** LCD offre un affichage clair des valeurs **SpO2** et **fréquence cardiaque**, avec une **alarme visuelle** et **sonore** en cas d'anomalie.

Il permet un suivi précis avec **enregistrement des données**.

PM-200

- Moniteur 4 en 1 (SpO2, PNI, CO2, température)
- Léger et compact
- Batteries rechargeables

Polyvalent, il est conçu pour une surveillance **avancée**, mesurant la **SpO2**, la **pression artérielle**, la **capnographie** mainstream et la **température**.

Avec son **écran couleur** TFT de **3,5' pouces**, utilisation **simple** et portable avec une **alarme visuelle** et **sonore** en cas d'anomalie.

ECG

VE-300

- Imprimante thermique haute résolution
- Affichage LCD de 3 dérivations
- Sur batterie ou sur secteur



Analyse cardiaque en **temps réel** avec un affichage de **3 pistes** sur écran **LCD**. Il permet d'imprimer en **haute résolution** un tracé jusqu'à **7 pistes** sur papier **thermosensible**.

Différents **modes d'utilisation** : manuel, automatique, enregistrement du rythme, mode impression et USB.

Tensiomètres

SUNVET PRO

- Technologie SUNTECH
- Ecran tactile couleurs de 4.3 pouces
- Large plage de mesure des paramètres

Portable, conçu spécifiquement pour les chiens et les chats. Il permet des **mesures précises** sans nécessiter de sédation, de rasage ou d'utilisation de gel.

Il mesure la pression artérielle systolique, diastolique, leur moyenne ainsi que la fréquence cardiaque, grâce à une **technologie oscillométrique** de marque **SUNTECH** brevetée.

Perfusions

Pompe à perfusion VET PERF

- Compacte et robuste
- Alarmes visuelles et sonores paramétrables
- Modes de perfusion multiples

Conçue pour **simplifier** et **sécuriser** les perfusions vétérinaires, elle assure une compatibilité avec la plupart des tubulures.

Son **écran couleur** intuitif permet un **suivi facile**, La fonction **anti-bolus** et la protection contre l'écoulement libre garantissent la **sécurité des perfusions**.

Pompe à perfusion VET PERF PRO

- Débits précis
- Compatible transfusion sanguine
- Réchauffeur de tubulure « en option »

Dotée d'un **écran tactile couleur** de 3,5' pouces pour une utilisation intuitive, elle offre un **contrôle précis** et **ajustable** de chaque paramètre.

La pompe se distingue par une autonomie prolongée de **12 heures** et un **système de sécurité avancé**, incluant des capteurs sensibles anti-occlusion et anti-bulles.

Réchauffeur à perfusion VET PERF

- Chauffage rapide et efficace
- Double rainure pour deux tubulures
- Sécurité maximale avec coupure automatique

Chauffe les fluides à température corporelle en **3 à 5 minutes**. **Compact** et **facile à installer**, il se fixe par **crochet** ou **clip**.

Adapté aux **transfusions** et compatible avec toutes les tubulures, il **intègre des alarmes** de sécurité et une coupure automatique en cas de surchauffe.

Pousse Seringue VET PERF

- Reconnaissance automatique de la taille de la seringue
- Grande stabilité du débit
- Autonomie jusqu'à 6 heures

Il allie **précision** et **flexibilité** : son grand **écran LCD couleur**, ses **boîtiers empilables** et sa compatibilité avec toutes les seringues (après calibration) facilitent son utilisation en toute situation.

Il intègre le mode **TIVA** pour ajuster les phases d'induction et de maintien.

Accessoires

Cage d'induction V-100

- Parois en plexiglas transparent
- Connexion facile
- 3 tailles disponibles (S, M, L)

Idéale pour l'anesthésie par inhalation des petits animaux.
Elle assure une **visibilité parfaite** et une **circulation d'air optimale**.

S : 15 x 10 x 10 cm
M : 24 x 12 x 18 cm
L : 40 x 18.5 x 25 cm

Cuve isoflurane

- Contrôle précis de la concentration
- Fiable et robuste
- 2 modèles : Selectatec / Cagemount

Il garantit une anesthésie **sûre** et **efficace** et s'adapte aux différents systèmes de fixation des cuves : **Selectatec** ou **Cagemount**.

Sonde ECG oesophagienne combinée t°

- Surveillance cardiaque et thermique
- Remplace les pinces ECG classiques
- Compatible avec tous nos moniteurs

Mesurant 57 cm de long avec un espacement de 6 cm entre les électrodes, cet appareil permet un **suivi cardiaque précis** aussi bien des chiens que des chats.

Set de 6 masques d'anesthésie

- Ajustement sécurisé et confortable
- Étanchéité fiable
- Kit complet avec attaches silicone

Cet **ensemble complet** de masques est spécialement adapté aux besoins des rongeurs, des chats et des chiens.

Laryngoscope

- Pour une intubation trachéale efficace
- Adapté aux animaux de taille moyenne et grande
- 5 lames fournies

Grâce à sa conception **ergonomique** et à sa **source de lumière**, il permet une **visibilité claire** et une **manipulation facile** lors de l'intubation.

Support de sondes trachéales

- Compatible avec différentes tailles de sondes
- Robuste
- Accès facile



Il **facilite le rangement** des sondes et permet de ranger les tubes trachéaux par taille allant de 2,00 mm à 14,00 mm

CHIRURGIE

Bistouris électriques

ESUVET

- Jusqu'à 300W en coupe
- Facilité d'utilisation
- Contrôle précis de la puissance

Doté des modes **monopolaire** et **bipolaire**, il garantit des coupes **précises** et **contrôlées**, ainsi qu'une **coagulation efficace**.

Il s'adapte parfaitement à l'ensemble des interventions chirurgicales vétérinaires.

Livré avec :
manche monopolaire, plaque neutre, pince à coagulation bipolaire, valise de rangement sur roulettes

VETFUSION

- Jusqu'à 400 Watt en coupe
- Thermofusion
- Pédale de contrôle sans-fil

Il offre une utilisation intuitive grâce à des préréglages optimisés et garantit une sécurité renforcée grâce à un autotest de démarrage. Ce dispositif tout-en-un regroupe tous les modes d'électrochirurgie essentiels pour la chirurgie vétérinaire : monopolaire, bipolaire, thermofusion et ENDOCUT.

Cet appareil convient à une large gamme d'interventions chirurgicales, telles que l'ovariectomie, la splénectomie, les interventions urologiques, ou encore l'hystérectomie. Son mode ENDOCUT est particulièrement adapté à la réalisation de polypectomies.

Livré avec :
2 manches monopolaires, plaque neutre, pince à coagulation bipolaire, pince à thermofusion pour chirurgie ouverte, pince ligature chat, pince ligature chien, valise de rangement sur roulettes

Accessoires éléctrochirurgicaux

Pinces ligature

- Fusion tissulaire jusqu'à 7 mm
- Lame intégrée pour coupe après ligature
- 2 modèles : Chien / Chat
- Autoclavable à 121°C

Elle renforce la **sécurité**, l'**efficacité** chirurgicale et favorise la récupération des patients. La pince peut pivoter à **360°** et la thermofusion prend en moyenne **2 à 5 secondes**.

Équipée d'un système de **verrouillage rapide** et **simple** ainsi que d'une **poignée ergonomique** pour une **manipulation aisée**.

Chien : Mâchoire droite de ø 10mm
Chat : Mâchoire droite de ø 5mm

Aspirateurs chirurgicaux

Grand aspirateur

- Pompe sans huile
- Pression et débit réglables
- Réservoirs de grande capacité : 2500 mL

Il possède une pression négative ajustable et un débit élevé pour des performances optimales.

La commande manuelle ou à pédale simplifie son contrôle pendant les interventions chirurgicales.

Petit aspirateur

- Pompe sans huile
- Sécurité anti-débordement
- Compact et facile à transporter

Son **design compact** et **léger** la rend facile à transporter, parfaite pour les urgences. La valve de débordement assure une **sécurité optimale** en empêchant les fuites dans le système.

Lasers

ULYSSE 15W

- Modes continu, pulsé et superpulsé
- Longueur d'onde de 10 600 nm
- Bras articulé optique à 7 miroirs

Combinant **incisions précises** et **coagulation des tissus** pour limiter les saignements et le risque d'infections. Sa technologie de **vaporisation des vaisseaux** permet d'éviter les sutures et de minimiser l'œdème postopératoire.

Adapté à plusieurs usages, il est idéal pour des interventions spécialisées comme la résection du voile du palais.

ULYSSE 40W

- Bloc mobile sur roulettes
- Longueur d'onde de 10 600 nm
- Transmission via bras articulé optique à 7 miroirs

Il permet des **incisions nettes** et une **coagulation efficace**, sa puissance et son **mode superpulsé** garantissent une **vitesse de coupe élevée** tout en réduisant les saignements et les infections post-opératoires.

Adapté à plusieurs usages, il est idéal pour des interventions spécialisées comme la résection du voile du palais.

Matelas chauffants

SAFEHEAT

- 4 niveaux de température 34°C, 37°C, 40°C et 43°C
- Contrôle de la température par deux capteurs
- Polyvalent, utilisé en chirurgie ou en hospitalisation

Doté d'un **système de stérilisation** il maintient un environnement exempt de contaminants.

Compact et **léger**, il est facilement transportable.
Deux tapis lavables de différentes tailles ainsi qu'un adaptateur pour cage sont fournis.

Kit matelas HOVERHEAT

- Compatible avec tout souffleur d'air chaud
- Possibilité de relier deux matelas HoverHeat
- Kit complet de 3 tailles de matelas

Le **complément idéal** au système de réchauffement par air **SAFEHEAT**. Grâce à son matériau exclusif, il accroît l'efficacité du réchauffement de **50 à 75 %**.

Adapté aux interventions chirurgicales, dentaires, endoscopiques ou d'imagerie, il offre une **chaleur optimale** avant, pendant et après l'opération.

Orthopédie

ORTHO-V10

- Taille idéale pour chirurgie vétérinaire
- Autoclavable
- 2 batteries interchangeables

Il comprend quatre accessoires interchangeables : une perceuse canulée, un mandrin AO, une scie oscillante et un pousse-broche. Simples à installer grâce au raccord rapide.

La pièce à main, légère et équipée d'une vitesse réglable bidirectionnelle, garantit des performances remarquables et une grande polyvalence.

ORTHO-V20

- Taille idéale pour chirurgie vétérinaire
- Économe, technologie sans balais (brushless)
- 2 batteries interchangeables au LITHIUM

La technologie brushless du moteur promet plus d'autonomie, de précision et de puissance, tout en assurant moins de chauffe sur les usages intensifs.

Il comprend quatre accessoires interchangeables :
une perceuse canulée, un mandrin AO,
une scie oscillante et un pousse-broche.
Simples à installer grâce au raccord rapide.

ORTHO-V30

- Multifonction :Perceuse + scie + TPLO
- Autoclavable
- Moteur puissant, à vitesse réglable

Ce système **multifonction scie-perceuse** est idéal pour les interventions en orthopédie vétérinaire, avec des applications pour la traumatologie, la neurologie et **diverses procédures chirurgicales**.

Il comprend cinq accessoires interchangeables :
une perceuse canulée, un mandrin AO,
une scie oscillante, une scie TPLO et un pousse-broche.

Sa compatibilité avec des embouts supplémentaires offre **flexibilité** et **adaptation** pour de nombreux usages.

Moteur TPLO

- Large choix de scies (de 6 mm à 33 mm)
- Autoclavable
- 2 batteries interchangeables

Avec une vitesse de vibration réglable de **0 à 16 000 tr/min** et une **puissance de 130W**, combinées à des **lames précises**, il assure des ostéotomies **rapides** et **nettes** en exerçant une pression de contact minimale.

DENTISTERIE

Détartreurs / Polisseurs

Détartreur VET-A8

- Pédale de contrôle sans fil
- Pièce à main autoclavable
- Réservoir d'eau intégré

Avec son **éclairage LED** et **son contrôle sans-fil** il est l'outil **incontournable, puissant** pour une **efficacité** de détartrage optimale.

KELPIE

- Combo détartreur polisseur
- Polisseur PROPHY
- Contrôle intuitif via écran LCD

Associe un détartreur **LED Piezo** et un micromoteur électrique doté d'une pièce à main droite.

C'est une **solution complète et performante** pour le détartrage et le polissage.

Polisseur Prophy

- Vitesse maximale de 3 000 tr/min
- Sans fil
- Facile à utiliser et à entretenir

Doté d'une vitesse maximale de 3 000 tr/min, il accepte tous les embouts de **prophy jetables** et optimise les procédures de **prophylaxie animale**.

Unités dentaire

Les **DENTALVET** représentent le **meilleur** de la dentisterie vétérinaire en intégrant toutes les **fonctionnalités essentielles**.

Autonome et **compact**, elles répondent de manière **optimale** aux exigences spécifiques de chaque praticien, qu'il soit **généraliste** ou **spécialisé** en dentisterie.

- + Compresseur sans huile intégré
- + Auto sélection des pièces à mains
- + Kit prêt à l'emploi

Livré avec :
Detartreur à LED, turbine, micro-moteur avec pièce à main droite, contre angle, polisseur prophy, seringue air / eau, aspiration

DENTALVET 3



DENTALVET 4

Elle intégre en plus : un **micro-moteur électrique novateur**, il offre une manipulation aisée grâce à son **écran LCD** permettant de régler **vitesse**, **direction** et **couple** du moteur.

DENTALVET 2

Facilement transportable, elle concentre les caractéristiques d'une **DENTALVET 3** dans une valise sur roulettes **compacte**. **Confortable** et **pratique** pour les interventions dentaires mobile.

Accessoires

Turbine haute vitesse

- Triple pulvérisation
- Changement de fraise à bouton poussoir
- Autoclavable

Un outil **essentiel** pour les extractions dentaires son éclairage **LED intégré** favorise la **visibilité**. Avec une **vitesse réglable** de 300 000 à 350 000 tr/min, elle garantit une **performance optimale**.

Kit basse vitesse S-01

- Micro moteur, contre angle, pièce à main droite
- Performant et endurant
- Autoclavable

Doté d'un **micro moteur avec une connexion standard** à quatre trous offrant une vitesse de rotation de 14 000 à 20 000 tr/min.

Il comprend un **contre-angle** et une pièce à main droite équipés d'une **irrigation interne** et d'une **LED auto-générée**, chacun avec un rapport 1:1.

Contre angle bague rouge

- Spray interne
- Connexion universelle de type E
- Autoclavable

Une **pièce à main** dentaire offrant une vitesse élevée grâce à son rapport de **démultiplication de 1:5**. Il est doté d'une fibre optique pour une **source de lumière stable**.

Contre angle prophy

- Vitesse réglable jusqu'a 5 000 tr/min
- Compatible avec tous les embouts prophy
- Autoclavable

Son fonctionnement **à air**, son **faible niveau sonore** et sa **connexion Type E** en font un outil **performant** et **agréable**. Uniquement pour les angles **prophy jetables**, il assure une **hygiène** optimale.

Lampe à polymeriser

- Facile à utiliser
- Temps réglable avec affichage LCD
- Alerte sonore

La lampe à polymériser dentaire **sans fil** de **1500 mW** allie **puissance** et **ergonomie** afin de durcir rapidement les matériaux de restauration grâce à une source de lumière à **haute intensité**.

Ensembles d'élévateurs dentaire pour chien

- Embouts de 1 à 6 mm (6 pièces)
- Prise en main précise et sécurisée
- Poignée tronquée ou Poignée standard

Une solution d'**extraction** adaptée aux chiens de **toutes tailles** fournis dans un **étui** pratique.

Leur conception **ergonomique** permet une excellente **précision** pour un soin dentaire **efficace** et **sécurisé**.

Ensembles d'instruments de dentisterie

Instruments en commun des 2 kits :
Élévateur périosté fin à double extrémité, Sonde/explorateur en crochet de berger (1-10mm), Détartreur de faucille, Bâillon buccal

Spécifique au kit Chien :
Élévateurs (1, 2, 3, 4 et 5 mm), Pince d'élévation pointe racine droite, Pince d'extraction courbée pour chien (12,5 cm), Curette sous-gingivale, Détartreur supragingival Jaquette, Écarteur Minnesota (14 cm)

Spécifique au kit Chat :
Élévateurs à bout droit (1 et 2 mm), Sonde de lésion résorptive, Détartreur de faucille, Curette, Mini-pince d'extraction droite (12,5 cm)

- Kit complet d'instruments de dentisterie
- Poignée standard
- 2 ensembles : Chien (15 pièces) / Chat (10 pièces)

Ces ensembles sont conçus pour s'adapter à la morphologie spécifique des chiens ou des chats et sont fournis dans un étui pratique.

Radiologie dentaire

Générateur TimX

- Tête légère et stable
- Contrôle via une télécommande
- 2 modèles : Mobile / Mural

Ce générateur de rayons X associe un **tube haute fréquence** au plus **petit point focal** disponible pour l'imagerie **intra-orale** (0,3 mm) garantissant ainsi des images **toujours nettes**, que ce soit avec un **capteur** ou des **plaques**.

Générateur VETRAY

- Léger et facile à manier
- Images toujours nettes et précises
- Batterie avec autonomie de 200 tirs

Doté d'une **technologie haute fréquence** et d'un **foyer de 0,4 mm**, il réduit significativement le temps nécessaire pour réaliser une série buccale complète

Son **écran tactile** regroupe tous les **réglages** vétérinaires pour un fonctionnement **simple et intuitif**.

Capteurs dentaires VET SENSOR

- Robuste IP68 et ergonomique
- Logiciel vétérinaire fourni
- 3 tailles : 1, 2, 4

Ils intègrent une **technologie brevetée** d'imagerie directe **haute définition** affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Grâce à leur système de **comptage de photons**, ils offrent une **large plage dynamique**, évitant ainsi la nécessité d'ajustements d'exposition laborieux.

Taille 1 : 32 x 26.5 mm
Taille 2 : 37 x 30 mm
Taille 4 : 76 x 53 mm

VET SENSOR taille 4

- Couverture optimale, permet une zone d'imagerie plus large et plus complète

Développeur NICAL Smart Micro +

- Images nettes et contrastées
- Logiciel intuitif
- 6 plaques de différentes tailles

Il produit des images dentaires de **haute résolution**, ajustant **automatiquement** les paramètres même en cas de surexposition ou de sous-exposition.

Avec **deux vitesses** de numérisation entièrement **automatique**, il permet l'**insertion**, la **lecture** et l'**affichage** des plaques sans intervention manuelle.

IMAGERIE

Echographie

BPU 60-VET

- Écran inclinable haute résolution
- Double port de sonde
- Imagerie Doppler couleur avancée

Son interface intuitive **simplifie** permet de réaliser des échographie abdominale, de reproduction, et même de cardiologie.

Avec ses **multiples sondes** et sa **capacités de gestion** de données, il répond parfaitement aux besoins des praticiens en **clinique** comme **en déplacement**.

F6-VET

- Écographe économique
- Large choix de sondes
- Portable et léger

Polyvalent et **ergonomique**, les différentes sondes microconvexe, linéaire et réctal permettent les examens en **clinique** comme en **rural**.

Visualisation **claire** et **précise** des flux sanguins et des structures anatomiques.

KX 5200

- S'accroche au poignet
- Écran haute résolution
- Stockage et export d'images

Léger et **ergonomique**, il facilite les diagnostics de géstation avec un **écran LCD** de **5,7 pouces**.

Il dispose d'une autonomie de **plus de trois heures** grâce à ses **deux batteries**.

MX5

- Application intuitive
- Diagnostic rapide et précis
- Large gamme de sondes

Sondes **portatives** connectables à un appareil Android, transformant **smartphones** ou **tablettes** en outils d'**imagerie** médicale de **haute qualité**.

Une **interface simple** et **rapide**, particulièrement utile dans les **situations d'urgence**.

S5-plus

- Conception étanche et résistante
- Adapté à la reproduction
- Autonomie de 6h

Sa **compatibilité Android / Windows** et son **logiciel dédié** permettent des diagnostics **rapides** et **précis**.

Résistant à l'eau et à la **poussière**, il assure une **performance** optimale sur le terrain.

S6

- Écran tactile de 7 pouces
- Pour animaux de différentes tailles
- Robuste

Avec des **fonctionnalités avancées**, logiciel permettant d'effectuer des mesures avec un **stockage** d'images de **1000 clichés**, ce modèle est conçu pour des **diagnostics précis** et **rapides**.

Sa **batterie rechargeable** et sa **conception étanche** en font un atout **fiable** pour les pratiques sur le terrain.

S9

- Modèle similaire à L'Easi-Scan:Go
- Examen complet et précis
- Autonomie de 12h

Avec ses **lunettes** il permet de s'affranchir d'un écran pour une utilisation **facilitée** en milieu d'**élevage**. Entièrement **étanche**, il est **facile à nettoyer**.

Il est un **excellent outil** pour les **vétérinaires sur le terrain**.

Sondes WIFI D8 VET

- Portable et sans fil
- Transducteurs interchangeables
- Autonomie et étanchéité

Compatible avec **Android**, **iOS** et **Windows**, il offre des images de **haute qualité** et une **autonomie longue durée**, idéal pour les vétérinaires en déplacement.

SONOAIR 30 VET

- Démarrage rapide
- Imagerie avancée : FHI, B/M, TDI et Doppler
- Design ultra-plat

Avec un **écran tactile haute résolution** il est conçu pour diverses spécialités, telles que la cardiologie et la gynécologie, et assure une utilisation **rapide** et **sécurisée** grâce à son interface **intuitive** et ses **fonctionnalités avancées**.

SONOEYE VET

- Portable
- Facilité d'utilisation
- Imagerie Doppler couleur

Il offre une **flexibilité** maximale avec sa taille **compacte** et son poids **léger**. Il se connecte en USB à un **smartphone** ou une **tablette**, permettant des **examens rapides**. Il existe en **4 modèles** : **Microconvexe**, **Linéaire**, **Phased Array** et **Réctal**.

SONOMAX 7 VET

- Technologie avancée MAX++
- Écran LED HD de 23,8 pouces
- Réglage flexible de la hauteur

Il est conçu pour offrir des **performances exceptionnelles** et une imagerie avancée. Sa conception **ergonomique** facilitent un flux de travail **simplifié**, il **optimise la précision** des soins et améliore les résultats.

Radiologie

Unité DR

- Générateur monobloc
- Capteur plan TFT + CSI
- Fourni avec PC et logiciel

Grâce à son capteur **haute performance** et à un **logiciel** de traitement d'image avancé, il permet une acquisition **précise** et une préparation optimale des interventions chirurgicales.

Unité DR-FLUO

- Radiographie et fluoroscopie combinées
- Radiologie interventionnelle (Se transforme en C-ARM)
- Utilisation avec toutes sortes d'espèces

Elle permet des **examens fixe** ainsi que **dynamique**, grâce à un générateur à **faible dose de rayons X**, un **écran tactile** et un logiciel d'imagerie complet.

Capteur plan 17x17

- Surface de 17" x 17"
- Compatible avec tout les générateurs
- Haute résolution

Simple d'utilisation, il garantit une précision optimale pour les examens radiologiques grâce à son logiciel dédié.

Capteur plan WIFI

- Connectivité Wi-Fi
- Compatible avec tout les générateurs
- Haute résolution

Il permet une radiographie vétérinaire **sans fil** avec une **transmission rapide** des images via Wi-Fi, offrant une qualité d'image exceptionnelle grâce à son logiciel dédié.

Scanners

NEUVIZ

- Haute définition jusqu'à 64 slides
- Examen complet
- Logiciel de traitement d'images vétérinaire

Large gamme d'examens, incluant des examens thoraciques, abdominaux, orthopédiques, avec ou sans contraste.

CBCT

- 3 en 1 : Scanner, radiographie et fluoroscopie
- Polyvalence pour diagnostics multiples
- Imagerie haute définition et précise

Il ne nécessite pas d'installation électrique spécifique : se branche sur une simple prise **220V**. **Compact**, il s'installe même dans des **espaces réduits** ou limités.

Il permet une couverture **diagnostique complète** grâce à sa capacité à effectuer des **examens variés** tout en offrant des images **précises** et de **haute qualité**.

Injecteurs de produit de contraste

VET-HK

- Injection fiable et sécurité avancée
- Grand écran tactile intuitif
- Application connectée

Ce système d'injection de produit de contraste à **seringue** de capacité de **200ml** simplifie l'utilisation de produit opacifiant lors des scanners.

Grâce à son **capteur de pression** il injecte le produit en toute **sécurité**.

Endoscopie

Processeur VET-ENDO

- Image de qualitée HD
- Moniteur de 12" intégrée
- Polyvalent

Cette unité est conçue pour pouvoir connecter un **gastroscope**, un **bronchoscope** et une caméra pour **optique rigide**.

Les fonctionnalités de **capture** et d'**enregistrement** en font une solution **complète** et **performante**, adaptée aux besoins variés des vétérinaires.

Processeur AURORA

- Image de qualitée full HD
- Interface intuitive
- Modulaire

Le processeur vidéo **AURORA** intègre une **double source LED** de **50 watts**, un traitement d'images à une cadence de **90 images par seconde**, et propose **8 modes d'éclairage** personnalisables.

Parfaitement compatible avec les **gastroscopes** et **bronchoscopes** du catalogue, il garantit une **qualité d'image exceptionnelle**.

Gastroscopes

- Système optique performant
- Béquillage ample
- 2 modèles : Canin / Equin

Spécialement conçus pour offrir une visualisation de **haute qualité** grâce à un système **optique avancé**.

Leur design **robuste** résiste à un usage intensif, garantissant une manipulation **intuitive** et **efficace** lors des interventions.

Brochonscope

- Inspection bronchique claire
- Compatible avec nos processeurs
- Prise en main facile



Robuste et **fiable**, cet appareil est conçu pour résister aux conditions d'utilisation fréquente en clinique vétérinaire.

Camera pour optique rigide

- Images nettes et contrastées
- Compatible avec le processeur VET-ENDO
- Résistant et fiable

Conçue pour s'adapter à une **variété d'optiques rigides**, elle permet de capturer des images et des vidéos avec une **netteté optimale**.

Sa construction **robuste** et **durable** garantit des **performances fiables** dans le temps, même lors d'**utilisations intensives** en arthroscopie et laparoscopie.

VETOSCOPE

- Solution tout-en-un
- Endoscopes souples et caméra Full HD
- Prêt à l'emploi, facile à utiliser

Une solution **complète** pour les interventions **mini-invasives** vétérinaires, qu'elles soient **diagnostiques** ou **thérapeutiques**.

Il inclut un écran pivotable de 24 pouces, un **3 endoscopes souples** : 3,2 / 3,8 / 5,5mm (longueur : 60cm) pour la fibroscopie, une **caméra HD** et une source lumieuse **LED**.

VET VIEW

- Caméra endoscopique portable Full HD
- Zoom numérique 0-8x
- Compatible avec toutes les optiques rigides

Avec un capteur **SONY CMOS** pour des images **nettes** et **claires**, il inclut un **zoom numérique** ainsi que la **fonction Freeze**.

Équipé d'une sortie **HDMI** ce module **compact** et **léger** est idéal pour des **examens cliniques variés** ou dans des environnements cliniques variés.

Endoscopes à "usage unique"

- Conception ergonomique
- Canal opératoire et sortie pour aspiration
- 4 modèles : Φ3,8 / Φ4,8 / Φ5,8M / Φ5,8L

Simple d'utilisation, il suffit de le connecter en **USB**.

M : 1200mm
L : 1500mm

Scope X

- Gastroscope économique
- Facile à manœuvrer grâce à son joystick
- Flexible résistant

Disponible en **trois tailles** afin de convenir à tous les animaux, idéal pour les procédures d'extraction de **corps étrangers**, de **biopsie**, et de **chirurgie endoscopique**.

Compatible avec les appareils **IOS/Android** il offre une qualitée d'image HD en toute simplicité.

Longeur : 1200 / 1500 / 3000 mm
Diamètre : 5.8 / 8.5 / 8.5 mm
Canal operatoire : 2.0 / 2.8 / 2.8 mm

Station Scope X

- Unité vidéo tout en 1
- Fonction aspiration, insufflation : air/eau
- Image haute définition

Cette unité vidéo se connecte avec les fibroscope **SCOPE X**, il est possible d'observer les images sur une tablette ou un smartphone grâce à une connection **WIFI**.

Elle est équipée d'un **écran HD** de **3,5''**, d'une sortie **HDMI** et offre des fonctionnalités complètes, incluant l'**insufflation** d'eau et d'air ainsi que l'**aspiration**, grâce à sa **pompe intégrée**.

MIROVET Pack complet

- Endoscopie sans anesthésie
- Pack complet prêt à l'emploi
- Images HD du tractus gastro-intestinal

En administrant par voie orale une **petite capsule** équipée d'une **caméra**, nous obtenons des **images en haute résolution**.

Le **pack de démarrage** comprend **10 capsules** à usage unique, une **unité d'enregistrement** à fixer sur le dos du chien, une **mallette** de transport, **6 harnais** réutilisables de différentes tailles pour les **chiens à partir de 4kg**, ainsi que le **logiciel dédié** au traitement des images et à l'analyse des données.

Inséminateur vidéo

Inséminateur vidéo

- Système tout en 1
- Robuste
- Affichage LCD 15,6"

Système permettant de réaliser des **insémination artificielle** en toute sécurité. Équipée d'un pistolet avec caméra il est **simple d'utilisation**.

OPHTALMOLOGIE

Examen oculaire

Lampe à fente portative

- Tête rotative
- Connectivité Bluetooth
- Simple d'utilisation

Unique en son genre, elle permet aux praticiens d'utiliser son smartphone pour le transformer en lampe à fente.

Avec un **fonctionnement simple** et une intégration **Bluetooth**, elle facilite l'acquisition d'images et de vidéos lors des consultations.

Lampe à fente OPHTALVET

- Utilisation simple
- Éclairage LED de 3500K
- Débattement large

Avec un grossissement de **10x** et **16x** ainsi qu'une largeur de fente modulable entre **0** et **12 mm,** cet appareil offre une grande **flexibilité** pour une **précision optimale**. Alimenté par une **batterie rechargeable**, il allie **praticité** et **autonomie**, répondant parfaitement aux besoins des vétérinaires. **Compact** et **légère** avec un poids de seulement 0,7 kg, elle est spécialement conçue pour permettre des examens prolongés sans provoquer de fatigue.

Ophtalmoscope - Retinographe

- Connecté à votre smartphone
- Capture et sauvegarde d'images rétiniennes
- Éclairage LED optimisé

La gestion des images est facilitée **via une application**, permettant ainsi de **capturer**, **sauvegarder**, et **consulter** les clichés en temps réel.

Ophtalmoscope indirect SIGMA

- Vision large
- Léger et ajustable
- Image nette

De **conception avancée**, il offre un champ visuel **clair** et **large**, tout en évitant les scintillements pour des examens **confortables**.

Sa lentille asphérique de **+20D** garantit une **image précise**, tandis que son ampoule halogène de **6V/10W** fournit une lumière homogène pour une **observation optimale**.

Tonometre SIGMA

- Mesure rapide
- Manipulation facile
- Design compact

Grâce à son **design compact**, il assure **confort**, **sécurité** et **précision** dans divers contextes.

Electrorétinographe

- Suivi pupillaire et ajustement en temps réel
- Adapté à tous types d'animaux
- Stockage de données

Il assure un diagnostic oculaire **précis** grâce à son **suivi en temps réel** de la pupille et son ajustement **automatique** du flash.

Il inclut une **indication d'impédance en direct** et peut stocker les données de **milliers de patients**.

Eye Dryness

- 7 paramètres pour évaluation complète
- Rapport détaillé
- Entièrement automatisé

Ce **dispositif de pointe** pour l'analyse de la **sécheresse oculaire** offre un diagnostic **complet** et **automatisé** grâce à **7 paramètres** d'examen.

Son interface combine **données et images**, fournissant un rapport détaillé en un **format compact** et facilement utilisable.

Loupes

Casque VETFOCUS

- Luminosité ajustable
- Optique à 4 lentilles multicouches
- Loupes GALILEE de 2.5x ou 3.5x
- Loupes KEPLER de 4x ou 5x

Il facilite la visualisation détaillée, améliorant la précision lors de chirurgie. De plus, il **optimise les conditions de travail** en corrigeant la posture et en **réduisant la fatigue oculaire**.

Distance de travail : 340 mm ou 420 mm

Binoculaire KEPLER

- Verre de haute qualité, anti-rayures
- Accessoires inclus
- 6 modèles : 4x / 5x / 6x
  en 420mm ou 500mm pour chaque

Parfaites pour des **interventions précises** avec un grossissement de **4x à 6x** et des **options de distance** de travail (420 mm ou 500 mm).

Binoculaire GALILEO

- Longue profondeur de champ
- Vue nette, sans reflets
- 4 modèles : 2,5x / 3,5x
  en 340mm ou 420mm pour chaque

Sa conception **sans reflets** ni **double image** assure une vue **nette**. Montée sur **charnières**, elle se rétracte facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée, avec des branches **ajustables** pour un **confort** personnalisé.

Microscopes opératoire

VETEX 1000

- 3x grossissements (5.3x, 8x, 12x)
- Éclairage coaxial lumineux et uniforme
- Commande électrique au pied

Tous les réglages, incluant le **grossissement**, l'**inclinaison** et la **focalisation fine**, sont **facilement accessibles**.

La mise au point peut également être réglée avec la **pédale** pour un **confort accru**. Son pied assure une **stabilité excellente** tandis que les roulettes offrent une **mobilité complète.**

VETEX 2000

- Deux têtes
- Recentrage automatique du focus
- Trois lentilles permutables

Avec **cinq niveaux de grossissement** pour le microscope principal et **trois pour le microscope auxiliaire**, ce dernier peut être monté à un angle de **90°** à gauche ou à droite du microscope principal.

Les réglages sont **facilement accessibles**, le positionnement X-Y et la mise au point peuvent être ajustés via une **pédale** pour **un confort accru**.

VETEX 3000

- Zoom continu (4,6x à 27x)
- Lumière oblique convertible en lampe à fente
- Lentilles apochromatiques

Le **zoom continu** (de 4,6x à 27x) pour le microscope principal et le déplacement X-Y sont controlés par la **pédale** ce qui permet un **controle precis**.

La seconde tête possède **trois grossissements**, ce dernier peut être positionné à **90°** à gauche ou à droite du microscope principal.

LABORATOIRE

Autoclaves

VetAlpha 3L

- Stérilisation rapide en 10 minutes
- Écran tactile couleur
- Compact

Un appareil de stérilisation à **plateau unique**, spécialement conçu pour les instruments **non emballés**.

Équipé d'un système avancé de **contrôle de la température**, il garantit une stérilisation **précise** et **efficace**.

VetAlpha 23L

- Cycles préprogrammés
- Cycle court de 15mn
- Fonction de démarrage différé

Avec **trois plateaux** il est conçu pour stériliser efficacement instruments **solides**, **creux** et **poreux**, **avec** ou **sans** emballage. Son **écran LCD** de 4,3 pouces **simplifie** la sélection des cycles.

Conformité aux **normes EN13060** et cycles **préprogrammés** pour une stérilisation **rapide** et **sûre**.

VetAlpha 29L

- Grande capacité
- Séchage sous vide rapide
- Cycles préprogrammés

Sa chambre de **62 cm** avec **trois plateaux** permet de traiter des instruments longs.

Facile à utiliser grâce à son **écran LCD** et son contrôle de température, il garantit une stérilisation **rapide** et conforme aux **normes EN13060**.

Analyseurs

Hematologie VET 5600X

- Analyse complète
- Jusqu'à 60 tests par heure
- Interface intuitive



Une analyse complète de **23 paramètres**, avec **différenciation leucocytaire** en 5 parties. Idéal pour les cliniques vétérinaires, il supporte jusqu'à **60 tests par heure**, avec un stockage de **50 000 rapports**. Son écran tactile de **10,4 pouces** facilite l'utilisation et il est fournit avec un **logicel** de **traitement des données.**

Hematologie VET 6100X

- Analyse complète avec réticulocyte
- Jusqu'à 60 tests par heure
- Interface intuitive



Il offre jusqu'à **25 paramètres** et le comptage réticulocytaire automatisé pour une analyse sanguine approfondie.

Avec son écran tactile de **12 pouces** et son **design compact**, il est facile à intégrer et à utiliser en clinique vétérinaire, permettant un **diagnostic rapide** et **précis**.

Biochimie VET-QT3

- Flexible et rapide
- Large choix de rotors
- Pas de maintenance

Un appareil **compact** et **automatisé**, offrant des tests flexibles pour la **biochimie**, les **électrolytes**, la **coagulation** et l'**inflammation**. Il nécessite seulement **60 µL de sang** et assure des résultats **rapides** et **fiables**.

Gaz sanguins et immunofluorescence VG2

- Système 2-en-1
- Précis et fiable
- Rapide et facile à utiliser

Il combine des tests **immunologiques**, des **gaz du sang** et des **électrolytes** en un appareil **portable** et **automatisé**, offrant des résultats **fiables** et **rapides** en 4 à 10 minutes avec une opération entièrement **automatisée**.

PEGASUS 3 en 1

- Polyvalent 3-en-1
- Pas de maintenance
- Automatisation avancée
- Large choix de rotors

Un analyseur **intelligent** qui combine la **biochimie**, la **coagulation** et la **immunofluorescence** dans un système **compact**.

Il permet de réaliser jusqu'à **24 tests simultanément** avec un seul **rotor**. La **centrifugation** et la **dilution** sont **automatisées**, garantissant des résultats **rapides** et **fiable.**

Immunofluorescence VETCHECK

- Tests immunologiques rapides
- Automatisation complète
- Plus de 50 tests

Il permet de réaliser plus de **50 tests** immunologiques différents pour chiens et chats, en utilisant la technologie de **fluorescence**.

Il offre une lecture et une **impression automatiques** des résultats, grâce à son **interface tactile simple**.

Centrifugeuses

Micro centrifugeuse

- Facilité d'utilisation
- Vitesse élevée
- Silencieuse

Elle offre une centrifugation **rapide** jusqu'à **7000 tr/min** avec un niveau sonore inférieur à **45 dB**. Elle dispose de **trois rotors différents**, incluant un pour **PCR** et un pour les **lamelles**.

Son démarrage et arrêt **automatique** à la fermeture du couvercle **simplifient l'utilisation**.

Micro centrifugeuse PRO

- Sécurité renforcée
- Vitesse élevée
- Silencieuse

Elle est équipée d'un moteur à courant continu sans balais pour une accélération **rapide** et un **freinage doux**. Elle garantit la **sécurité** de l'utilisateur avec des fonctionnalités comme le **verrouillage de porte** et la **détection de sur-vitesse**.

Elle peut traiter jusqu'à **12 échantillons** de différentes tailles et dispose d'un **contrôle précis** du **temps** et de la **vitesse**.

Centrifugeuse de paillasse

- Précision de vitesse
- Économique
- Sécurité renforcée

Idéale pour centrifuger des échantillons de **petits volumes** (1,5 à 15 ml) avec une **haute précision** de contrôle de la **vitesse**, visible en **RPM** ou **RCF**.

Son **moteur brushless** offre une **accélération** et un **freinage rapides**, et son fonctionnement est **silencieux** avec une **alarme** sonore pour assurer la **sécurité**.

Agitateur à rouleau

- Mélange efficace
- Facile à nettoyer
- Contrôle précis

Parfait pour **mélanger** des échantillons sanguins, des substances visqueuses et des suspensions liquide-solide. Avec une plage de vitesse de **10 à 70 tr/min**, il assure un **mélange doux** et **uniforme**.

Il fonctionne **en continu** ou selon un **minuteur**, idéal pour des applications telles que la prévention de la coagulation sanguine.

Thermosoudeuses

Thermosoudeuse

- Large capacité de scellement
- Compact
- Robuste

Elle permet un emballage **rapide** et **efficace** des instruments. Son **design pratique** et sa capacité à sceller divers types de sachets en font le complément indispensable des autoclaves.

Thermosoudeuse avec pedale

- Température contrôlée numériquement
- Sécurisée avec alarme
- Actionnement par pédale

Elle permet un emballage **rapide** et **efficace** des instruments. Son **design pratique** et sa capacité à sceller divers types de sachets en font le complément indispensable des autoclaves.

Bains à ultrasons

Bain à ultrasons chauffant

- Nettoyage efficace sans effort
- Accède à tous les recoins
- 5 Modèles : 6,5L / 10L / 15L / 22L / 30L

Il permet un nettoyage **rapide** et **efficace** en réduisant l'effort manuel.

Microscopie

Infinity binoculaire

- Conception ergonomique et stable
- Système optique PLAN achromatique
- Focalisation précise

Microscope doté d'une **optique remarquable** et d'une mécanique performante, avec des objectifs **plans corrigés à l'infini** (4x, 10x, 40x, 100x à immersion) pour une qualité d'image **exceptionnelle**. Équipé d'oculaires **ultra grand champ** (21 mm) et d'un système d'**éclairage** de **Köhler**, il offre une observation claire et détaillée.

Infinity trinoculaire

- Conception ergonomique et stable
- Système optique PLAN achromatique
- Focalisation précise
- Tête triconulaire

Microscope doté d'une **optique remarquable** et d'une mécanique performante, avec des objectifs **plans corrigés à l'infini** (4x, 10x, 40x, 100x à immersion) pour une qualité d'image **exceptionnelle**. Équipé d'oculaires **ultra grand champ** (21 mm) et d'un système d'**éclairage** de **Köhler**, il offre une observation claire et détaillée.

RAYLEIGH trinoculaire

- Grossissement élevé, jusqu'à 1600x
- Microscope trinoculaire avec touret
-

Ce microscope, doté d'optiques allemandes de haute qualité, est conçu pour garantir des performances remarquables. Il intègre cinq objectifs plans corrigés à l'infini (4x, 10x, 40x, 60x, 100x à immersion), offrant une précision et une clarté exceptionnelles pour chaque observation.

Ses oculaires ultra grand champ de 22 mm procurent une vision large et confortable, parfaitement adaptée aux longues sessions de travail.

Camera oculaire WIFI 4K

- Image en 4K
- Compatible avec les montures C
- Logiciel / application (IOS, Android) inclus

Dotée d'un **capteur Sony** elle enregistre facilement des **photos** et **vidéos microscopiques.**

Elle peut se connecter en **WIFI**, en **USB** ou en **HDMI**.

Camera tablette

- Écran Full HD tactile de 13,3"
- Système tout en 1
- Compatible avec les montures C

Compacte et **tactile**, elle est idéale pour visualiser vos **images** et **vidéos microscopiques** dans toute la clinique.

Sa connectivité **HDMI** et **USB** la rend compatible avec divers équipements, tandis que son **large angle de vision** et son **support réglable** facilitent l'utilisation collaborative.

PHYSIOTHÉRAPIE

Lasers thérapeutique

MINERVA - 5 longueurs d'ondes

- Stimule la régénération tissulaire
- Physiothérapie et laser chirurgical
- Idéal pour les traitements de rééducation

Thérapie par **photobiomodulation avancée**, conçu pour la réhabilitation animale. Son **interface intuitive** intégrant de nombreux protocoles de traitement permet une **facilite** grandement sa prise en main.

Longueurs d'ondes : 650nm / 810nm / 915nm / 940nm / 980nm

Tapis d'hydrothérapie

HYDRO-VET

- Tablette de commande tactile
- Température de l'eau ajustable
- Système de recyclage de l'eau en option
- Grande capacité, s'adapte même aux grands chiens

Il permet d'adatper la vitesse en fonction des scéances. Son **tapis antidérapant** assure une **sécurité optimale**.

Notre **pisciniste professionnel** peut installer un système de **recyclage de l'eau** afin de s'adapter parfaitement à vos besoins.

Commandez directement sur :

vetolab.com